EURL SOLTECH ASCENSEUR



SolTech
Ascenseur

SolTech
Ascenseur



SolTech
Ascenseur

LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

La Société SolTech Ascenseur (solutions techniques des ascenseurs) a été constitué en Algérie en 2019, en qualité de société à responsabilité limitée. Dès le début, SolTech Ascenseur a introduit de nombreuses technologies développées dans le domaine des ascenseurs et des escaliers mécaniques pour le marché algérien en partenariat avec la société turque qui est l'une des entreprises les plus expérimentées dans le domaine de la fabrication et de l'installation d'ascenseurs de toutes sortes.

Dès le début, SolTech Ascenseur a prit l'engagement avec un maximum de sécurité et de qualité et le luxe tout en gardant des prix qui conviennent aux besoins des clients. La société s'est fixée un objectif important qui consiste à faire atteindre le domaine des ascenseurs et des escaliers mécaniques le niveau le plus sûr, et la commodité pour nos clients



SolTech
Ascenseur

VISION

Nous aspirons au développement continu du domaine des ascenseurs afin de promouvoir l'industrie et le marché algérien des ascenseurs et des autres industries algériennes au niveau local et international et la transition de la phase d'installation et de fourniture au stade de fabrication, développement et de concurrence sur les marchés mondiaux et de fournir touts les efforts nécessaires à cet effet, et la formation d'une équipe de travail capable d'être à jour avec le développement mondial du secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques, et afin de concrétiser notre vision de l'avenir, qui implique un travail intelligent et ardu grâce au développement de plans et stratégies à la mesure de l'objectif souhaité



SolTech
Ascenseur

NOS PRODUITS

Machines

Machine avec réducteur
Machine sans réducteur

Ascenseurs De Toutes Sortes

Ascenseurs électromécaniques
Ascenseurs électro-hydrauliques
Ascenseurs avec salle des machines
Ascenseurs sans salle des machines
Ascenseurs de passagers
Ascenseurs domestiques
Ascenseurs de nourriture
Ascenseurs pour voitures
Les ascenseurs pour lits
Montes charges
Ascenseurs panoramiques
Ascenseurs pour personnes handicapées

Les Portes

Portes manuelles
Portes automatiques

Cabines

Détecteurs De Mouvement

Dispositifs De Mise En Marche Des Ascenseurs

Appareils Ups

Accessoires

Claviers

Panneaux de contrôle

Relais de contrôle
Carte de contrôle
Contrôle drive



NOTRE MISSION

Fourniture de tous les moyens de sécurité et de protection pour vous et votre enfants.

Nous travaillons toujours pour le confort de nos clients 24h / 24.

@soltechascenseur

SolTech
Ascenseur

NOTRE DOMAINE

01. Fourniture et installation d'ascenseurs.
02. Travaux de maintenance des ascenseurs.
03. Procédez au remplacement et rénovation des ascenseurs et effectuez procéder aux ajustements nécessaires avec précision.
04. Recevoir des ascenseurs modernes et rédiger des rapports d'avis.
05. La mise en œuvre des escalators des centres commerciaux et des salles d'expositions dernier cri.

www.soltechascenseur.com

@soltechascenseur



LES AVANTAGES QUE NOUS OFFRONS

SolTech
Ascenseur

01. Crédibilité au travail
02. Ponctualité
03. Haut niveau technique
04. Exécution et traitement rapides
05. Précision au travail
06. Des prix compétitifs
07. Des équipes d'ingénierie, techniques et de maintenance hautement qualifiées
08. Fournir toutes les exigences de protection, de sécurité et de sûreté conformément aux spécifications internationales
09. Fournir tous les moyens de communication directe aux équipes techniques et à la direction.
10. Fournir des services de post-installation et après vente par l'intermédiaire une élite d'ingénieurs et de techniciens qualifiés
11. Fournir tous les documents juridiques et licences liés au travail.

SolTech
Ascenseur

NOS MOYENS

Nous effectuons des opérations de remplacement, de rénovation, d'installation, de maintenance et de suivi conformément aux normes et critères internationaux de qualité et de travail à travers un groupe d'équipes spécialisées, chacune suivant son domaine, ces équipes sont complémentaires.

Les équipes de techniciens, ingénieurs et experts sont constituées de personnes spécialisées dans le domaine des ascenseurs et l'une des priorités de leur travail consiste en la sécurité des étapes initiales d'installation et de maintenance périodique et préventive.

En plus de fournir des services après-vente à nos clients avec une garantie fixe sur l'ensemble.

SolTech
Ascenseur

VOTRE CHOIX DE SOLTECH ASCENSEURS VOUS GARANTIT



www.soltechascenseur.com

@soltechascenseur

SolTech
Ascenseur

Qualité

Nous veillons toujours à utiliser les meilleures matières premières utilisées et conformément aux spécifications des normes nationales algériennes d'accréditation et de contrôle technique (enact), qui devient à son tour plus sûr et plus confortable pour nos clients

Service après-vente

Nous fournissons également un service après-vente dès la livraison en mettant à votre disposition un personnel hautement qualifié avec entretien régulier tous les mois.

Partenaires Agréés

L'agence de la société turque ozalici asansörleri , qui est l'un des partenariats les plus importants et les plus répandus en turquie et au moyen-orient, titulaire des plus hautes certifications de qualité internationales

Prix Compétitifs

Nous combinons sureté et qualité, avec une garantie de prix compétitifs afin de répondre à tous vos besoins dans le monde des ascenseurs.




SolTech
Ascenseur

SERVICES DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS

Nous fournissons nos services de maintenance par des ingénieurs de maintenance spécialisés dans le domaine de la maintenance des pannes d'ascenseurs.

Nous avons des ingénieurs de maintenance dans toutes les spécialités électriques, mécaniques et électroniques afin d'assurer le meilleur service de maintenance et garantir un travail performant des ascenseurs conformément aux spécifications convenues lors de la conclusion de la convention d'installation d'ascenseur.



Vous devriez nous consulter lorsque vous avez besoin de tout le travail de maintenance ou de tout engagement pour assurer l'ascenseur et ne pas vous fier à une entreprise peu fiable. N'hésitez pas à profiter de notre service de consultation gratuit.

SolTech
Ascenseur

TYPES DE SERVICES DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS



www.soltechascenseur.com

Premièrement

La Maintenance Électrique

Il s'agit d'opérations de maintenance de pièces électriques dans des composants d'ascenseurs tels que des moteurs électriques, qui alimentes les ascenseurs en électricité, et un dispositif UPS qui alimente l'ascenseur automatiquement lors des coupures de courant électrique, et les cas d'urgences.

Deuxième

Maintenance Mécanique

Ce sont des opérations de maintenance spéciales des composantes mécaniques tels qu'un frein d'urgence, et certaines pièces qui fonctionnent mécaniquement dans le moteur et la machine de mise en marche de l'ascenseur.

Troisièmement

Les Opérations De Maintenance Électroniques

Il s'agit de la maintenance des pannes de systèmes de contrôle d'ascenseur de l'extérieur, et dispositifs de contrôle des portes.

SolTech
Ascenseur

MÉCANISME DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS ÉLECTRIQUES



www.soltechascenseur.com

@soltechascenseur

La maintenance des ascenseurs est effectuée sur une base scientifique et les étapes sont fixes et commencent par l'opération d'inspection du moteur, la machine et le panneau de commande et détermine l'emplacement de la panne ou de la partie causant les pannes, les déterminés en fonction du type de réclamation faite par le client en fonction de la panne, où chaque panne indique la cause et la pièce à l'origine de la panne, ce qui facilite l'opération de détection du dysfonctionnement détermine en conséquence la méthode de maintenance des ascenseurs et procéder au remplacement des pièces défectueuses qui ne peuvent être réparées, et faire le nécessaire tel que les travaux de démontage, d'installation et de maintenance et nécessaires à la réparation de l'ascenseur dans son ensemble avec toues ses composantes : moteur, la machine, tableau de commande et des cabines si elles nécessitent un entretien et l'entretien du panneau de commande des portes d'ascenseur, et s'assurer du dispositif de freinage d'urgence en cas d'urgence et le dispositif UPS pour alimenter l'ascenseur en cas d'urgence pour atteindre l'étage le plus proche au lieu de rester suspendu en cas de panne ou de coupure de courant électrique.




SolTech
Ascenseur

NOS CERTIFICATS



TAM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ - FULL QUALITY ASSURANCE



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ




CERTIFICATE OF REGISTRATION

ÖZALICI ASANSÖRLERİ İNŞAAT OTO. GIDA PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


TS EN ISO 9001:2008

ASANSÖR MONTAJ, BAKIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN SAĞLANMASI



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Firmamız, Hizmet Yeterlilik - Iso 9001 Ve Ce Sertifikalıdır.

TSE CE CERTIFIED ISO 9001:2008 COMPANY

www.soltechascenseur.com

@soltechascenseur


SolTech
Ascenseur
www.soltechascenseur.com
@soltechascenseur

SolTech
Ascenseur

NOS PRODUITS

01. Ascenseur De Transport De Passagers
02. Monte Charges
03. Ascenseur De Transport De Nourriture
04. Ascenseur Sans Salle Des Machines
05. Ascenseur Panoramique
06. Ascenseur Hydraulique
07. Ascenseur Pour Malades
08. Ascenseur De Transport Des Personnes Handicapées
09. Escalators
10. Tapis Roulant
11. Porte de compensation



www.soltechascenseur.com



SolTech
Ascenseur

ASCENSEUR DE PASSAGERS

Les ascenseurs de passagers sont utilisés pour transporter des personnes pesant entre 240 kg et 1 000 kg à domicile et pour transporter des personnes et / ou des charges entre 630 kg et 1 600 kg dans des zones non résidentielles (hôtels, hôpitaux, centres d'affaires, par exemple).

La vitesse des ascenseurs peut varier entre 0,40 m / s et 2,5 m / s en fonction de la hauteur du bâtiment, avec une capacité de 3 à 21 personnes,

Les ascenseurs passagers sont fabriqués et installés conformément aux calculs du taux d'utilisation des ascenseurs basés sur les projets initiaux achevés au cours de la phase de conception du bâtiment. La vitesse des ascenseurs, qui peuvent être fabriqué avec une capacité de 4 à 21 personnes, peut aller jusqu'à 0,63 m / s et 2,5 m / s en fonction de la hauteur du bâtiment.

Nous contrôlons également toutes les étapes de la fabrication à la fin du montage et de l'installation des ascenseurs par notre équipe d'experts pour être présentés au consommateur dans la meilleure qualité possible.



ASCENSEUR DE PASSAGERS

SolTech
Ascenseur

MONTE-CHARGE

Ce type d'ascenseur est utilisé dans des usines, des entrepôts ou des parcs de stationnement et fonctionne avec succès dans des conditions environnementales difficiles.

Il est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles du bâtiment où il est installé. Les monte charge sont disponibles en différentes capacités, allant de 500 kg à 10 000 kg. Ils sont contrôlés mécaniquement ou hydrauliquement.

L'ascenseur hydraulique convient aux bâtiments de hauteur moyenne où la distance de déplacement n'est pas grande. Vous pouvez donc profiter d'une conduite confortable avec de grandes économies de coûts d'exploitation.

Pour les portes d'ascenseur, vous pouvez utiliser une double porte semi-automatique ou entièrement automatique afin de fournir le niveau d'hygiène requis ainsi que la hauteur requise.

02



MONTE CHARGES

SolTech
Ascenseur

ÉLÉVATEURS DE NOURITURE

Les ascenseurs de service sont généralement utilisés dans les hôtels, restaurants et villas pour transporter des plats, des tasses, des aliments et des plateaux de la cuisine à l'étage souhaité. Ils sont conçus pour transporter des charges uniquement sans que les personnes ne puisse y monter. On peut penser que les petits monte-charges ont une capacité de transport de 50 kg à 250 kg.

Alors que les ascenseurs de service qui sont utilisés pour transporter le serveur avec de la nourriture, des portes de type guillotine sont généralement utilisées. Les portes guillotines offrent une grande commodité à l'utilisateur en les ouvrant et en les fermant d'un simple mouvement et ne prennent pas de place à l'ouverture, contrairement aux portes semi-automatiques. Pour garder l'ascenseur propre, il est toujours préférable d'utiliser une cabine d'ascenseur et des portes en acier inoxydable.

03

SolTech
Ascenseur

À votre demande et en fonction du puits de l'ascenseur, vous devez spécifier les éléments suivants:

01. Options de porte de plancher, porte manuelle ou porte guillotine
02. Le type de moteur utilisé : local ou importé
03. Options à une ou deux vitesses
04. Contrôle simple, avec l'avantage d'envoyer l'ascenseur d'un étage à l'autre
05. Processeurs électroniques complètement contrôlés par le panneau de commande
06. La cabine d'ascenseur peut avoir les caractéristiques d'un acier inoxydable à revêtement mural ou satiné.
07. Il est nécessaire également de prendre en compte les conditions d'hygiène dans les ascenseurs de service où l'utilisation d'acier inoxydable à l'intérieur de la cabine, ainsi que choix de matériaux antibactériens sur le toit de la cabine.





ASCENSEUR DE TRANSPORT DE NOURRITURE

SolTech
Ascenseur

ASCENSEURS SANS SALLE DE MOTEUR

Ce type d'ascenseur fournit généralement un service avec une capacité de charge de 1 200 kg à une vitesse de 1,0 m / s, et convient particulièrement aux bâtiments de faible hauteur récemment construits ou existants, tels que les bâtiments non résidentiels à circulation modérée de personnes.

L'unité moteur et le panneau de commande peuvent être installés à l'endroit le plus approprié à l'intérieur du puits. Il est également possible d'interférer avec l'ensemble du système en ouvrant une porte sur le puits. Dans ce type d'ascenseur, des machines sans engrenage sont utilisées. Avec les machines à fréquence contrôlée, le confort et la sensibilité des réglages du sol peuvent être maximisés au démarrage et à l'arrêt.


En plus d'économiser jusqu'à 40% d'énergie par rapport aux moteurs conventionnels, l'incidence de la corrosion est très faible en raison du manque de boîtes de vitesses. En outre, le système sans huile élimine complètement les risques de pollution de l'environnement ou d'incendie.

04

SolTech
Ascenseur

Avantages de l'utilisation du système d'ascenseur sans salle de moteur

01. La conception de l'ascenseur sans salle de moteur conserve le volume du bâtiment
02. Très sensible à la position des ascenseurs sans égale, avec des techniques de commande avancées
03. Facile à intégrer dans n'importe quel bâtiment
04. Déplacement tranquillement et confortablement grâce aux performances supérieures de l'unité de levage
05. Utilise l'énergie minimale requise pour le démarrage avec économie d'énergie
06. Assemblage rapide et efficace
07. Performance optimisée





ASCENSEUR SANS SALLE DES MACHINES

SolTech
Ascenseur

ASCENSEURS PANORAMIQUES

Les ascenseurs panoramiques peuvent être installés avec succès à l'extérieur ou dans les centres commerciaux, les gares, etc. La caractéristique la plus importante de l'ascenseur panoramique est que les façades latérales et arrière sont entièrement en verre. C'est une solution spéciale qui combine de manière unique des designs attrayants, répond aux attentes du client et ajoute du plaisir à l'utilisateur. Une des meilleures caractéristiques de la conception de l'ascenseur est qu'il vous permet d'obtenir le plus de champ de vision possible.

Le système d'entraînement électrique ou hydraulique peut également être utilisé conformément à l'architecture du bâtiment. Les ascenseurs panoramiques sont disponibles dans différentes capacités de 4 à 21 personnes et peuvent être exploités rapidement de 0,63 m / s à 2,5 m / s.

Les contrôleurs de vitesse à contrôle de fréquence sont utilisés dans les bâtiments qui ont besoin de vitesse et de confort, les systèmes de contrôle de fréquence économisant 45% d'électricité ainsi que le confort et la précision

05



ASCENSEUR PANORAMIQUE

SolTech
Ascenseur

ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Ascenseurs dans lesquels l'élévateur est soulevé et déplacé par une pompe électrique qui dirige une huile hydraulique qui déplace directement ou indirectement la cabine de l'élévateur. Dans ce type d'ascenseur, l'atterrissage s'effectue en fonction du poids de l'ascenseur lui-même. Dans les ascenseurs hydrauliques, la salle des machines est généralement située au premier niveau d'arrêt. Il y a un réservoir d'huile hydraulique et au-dessus se trouve la machine de commande mécanique, le panneau de commande et les tuyaux à travers lesquels le fluide hydraulique passe. Le puits comprend une cabine d'ascenseur, un système de piston cylindrique à contrepoids, le cas échéant, ainsi qu'une suspension et des pare-chocs.

Les ascenseurs hydrauliques fonctionnent sur le principe de lever des pistons de la cabine en poussant l'huile dans la pompe électrique. L'huile pompée traverse le moteur hydraulique dans certaines conditions et fait passer le cylindre dans les tuyaux. Le cylindre peut être connecté directement ou indirectement à la cabine. La cabine à cylindre est déplacée vers l'étage souhaité via le panneau de commande.

Les ascenseurs hydrauliques sont souvent utilisés dans les résidences, les villas et les maisons, ainsi que dans les bâtiments en cours de rénovation, tandis que les ascenseurs panoramiques sont utilisés dans les usines, les centres commerciaux et les bâtiments archéologiques auxquels il n'est pas souhaitable d'ajouter une charge supplémentaire (telle que la rénovation de monuments). Les ascenseurs doivent être entretenus mensuellement, semestriellement et annuellement conformément aux contrats généraux.



ASCENSEUR HYDRAULIQUE

SolTech
Ascenseur

ASCENSEURS POUR LE TRANSPORT DES PATIENTS

Ce qui distingue ces ascenseurs des autres c'est qu'ils transportent les patients dans un environnement sain, , sûr et confortable. Il a également une capacité de charge de 1600 kg, 2000 kg et 2500 kg et sa vitesse varie de 0,40 m / s à 3 m / s. Les ascenseurs de classe 3 peuvent être préférés au transport de patients entièrement ou semi-automatique.

Ces ascenseurs sont également équipés d'équipements supplémentaires tels que des précautions contre les pannes de courant, un éclairage modifié, des mesures antibactériennes et des pièces en acier inoxydable.

07



ASCENSEUR POUR MALADES

ASCENSEURS POUR HANDICAPÉS

Ce type d'ascenseur vise à utiliser les technologies modernes pour supprimer tous les obstacles abordables.auxquels font face les personnes ayant des besoins spéciaux, notamment les ascenseurs pour besoins spéciaux, des escalators et les ascenseurs spécialement conçues pour handicapés.

Avec le développement et la rapidité du processus de production, il est possible d'obtenir des systèmes de facilitation de la vie quotidienne qui conviennent à toutes les personnes à des prix

08



ASCENSEUR DE TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉS

SolTech
Ascenseur

ESCALATORS

Un escalier mécanique sont des escaliers à commande électrique où plusieurs marches sont placées sur un système en rotation et en mouvement continu. Les escalators ont pour objectif de déplacer les personnes de bas en haut ou inversement, facilitant et accélérant le déplacement des personnes avec un minimum d'effort. Comparé à l'ascenseur, il transporte plus de personnes. Les escalators sont utilisés dans plusieurs zones clés, notamment les hôtels, les centres commerciaux, les gares, le métro et les aéroports.

09



ESCALATORS

SolTech
Ascenseur

SYSTÈMES DE TAPIS ROULANT AUTOMATIQUE

Ce système est utilisé dans les bâtiments avec un grand nombre de personnes, il peut être utilisé pour se déplacer horizontalement ou verticalement et c'est un système efficace et important. Il est également utilisé dans les lieux publics très fréquentés tels que les aéroports, les métros, les centres commerciaux et les musées. ce système de déplacement est considéré comme indispensable dans tous les types de bâtiments, qui sont largement utilisés pour assurer le déplacement continu et sûr du personnel.

Les escaliers mécaniques et les tapis roulants sont des systèmes de déplacement indispensables, et ils sont utilisés dans tous les types de bâtiments. Une technologie de pointe et de superbes conceptions comptent parmi les facteurs qui augmentent la valeur du bâtiment. Il est utilisé dans de nombreux bâtiments à travers le monde, tels que les métros, les aéroports, les centres commerciaux, les malls et les hôtels. Le système est appliqué dans les résidences, hôtels, bureaux, centres commerciaux, villas et tours à grande vitesse, ainsi que dans tous les lieux nécessitant une économie d'énergie.



TAPIS ROULANT

SolTech
Ascenseur

PORTE DE COMPENSATION

Il est utilisé dans les ascenseurs de service utilisés dans les restaurants et les hôtels avec une installation rapide et facile.
Il est produit dans n'importe quelle dimension en fonction des désirs et des besoins des clients.
Il existe de nombreuses plaques de couverture et cadres différents, avec la possibilité de créer votre propre couverture

Panneaux et couverture du cadre:
01. Peinture lisse RAL
20. Acier inoxydable
03. Haute Brillance

11





PORTE DE COMPENSATION

SolTech
Ascenseur

KABİN TASARIMLARI













www.soltechascenseur.com

SolTech
Ascenseur














www.soltechascenseur.com


@soltechascenseur

SolTech
Ascenseur












www.soltechascenseur.com

SolTech
Ascenseur



www.soltechascenseur.com

SolTech
Ascenseur




www.soltechascenseur.com

SolTech
Ascenseur



www.soltechascenseur.com

SolTech
Ascenseur



FC 01 120x120cm


FC 02 120x120cm


FG 01


FG 02


FG 03


FG 04


FG 05


FC 03 120x120cm


FC 04 120x120cm



FG 06


FG 07


FG 08


FG 09


FG 10


FC 05 120x120cm


FC 06 120x120cm


FP 01



FP 02


FP 03



FC 07 60x60cm


FC 08 60x60cm

SolTech
Ascenseur




www.soltechascenseur.com




MACHINE BASE FOR MR 1-2



MECHANICAL FIXPUNT FOR MRL




MECHANICAL FIXPUNT FOR MR



PULLEY COVER SHEET




MACHINE BUFFER



MACHINE LIFTING HOOK



MACHINE PULLEY COVER SHEET



MACHINE BASE FOR MRL

SolTech
Ascenseur

RAIL & CONNECTION COMPONENTS

RAIL CLIPS

4 mm / 5 mm

GUIDE RAILS


50x50x5 mm

70x65x9 mm

90x75x9 mm

125x82x16 mm

127x89x16 mm



SIDE COUNTER WEIGHT BRACKET SYSTEM

www.soltechascenseur.com

@soltechascenseur



WALL BRACKET



RAIL BRACKET



HYDRAULIC BRACKET



RAIL FISH PLATE



STEEL ANCHOR



LUBRICATOR



OIL COLLECTOR



STEEL ROPE



ROPE SOCKET



ROPE SOCKET



ROPE CLIP



ROPE COVER



ROPE GRABBER



www.soltechascenseur.com
Info@soltechascenseur.com
soltech.ascenseur.dz@gmail.com
002130770523425
002130554034590
00213(0)770523425
N ° 399 coopératives Cheikh Bouamama
Local 01 BIR EL DJIR - ORAN

SolTech
Ascenseur

Eurl Soltech Ascenseur
Installation, Maintenance et entretien des Ascenseur

Soletech Ascenseur2019 © Tous Droits Réservés